

# Aspekte der Barrierefreiheit Allgäuer Festwoche 2024

### **Problemstellen**

Eingänge von Zelten Eingänge von Handicap-Toiletten



### Problematik 6 %

Bei allen Zelten und Containern liegt der Fertigfußboden mindestens 25 cm höher als das Gelände (Je nach Lage bis zu 50 cm)

25 cm  $\rightarrow$  Rampenlänge 4,17 m 50 cm  $\rightarrow$  Rampenlänge 8,28 m

 $\rightarrow$  Rampen von 6 % sind nicht möglich



**Anpassung der Positionen Handicap-Container** 

... so dass längere Rampen möglich sind


z.B. Handicap-Toiletten "Zum Stift"




**Anpassung der Positionen Handicap-Container** 

... so dass längere Rampen möglich sind


z.B. Handicap-Toilette ZUM






Anbringung eines Podestes vor dem Zelt.

Daran wird die Rampe angeschlossen.



Positionierung der Hallenausgänge an Stellen, wo längere Rampen möglich sind

z.B. Halle 6a



Schwellenlose Ausführung der Türen

(Konstruktive Änderung durch den Zeltbauer)



Passgenaue Schwellen, wo sie konstruktiv nicht vermeidbar sind.

(Konstruktive Änderung durch den Zeltbauer)



Kennzeichnung der Rampe beim Antritt und beim Übergang auf Zeltboden oder Podest mit Signalband







# Auf ein schönes Fest für uns alle!

**Ihr Festwochen Team**