

# **TOP 3**

## **Amt für Tiefbau und Verkehr**

### **Neubau Illersteg**

# Neubau Illersteg


## Ersatzneubau nach erfolgreichem Wettbewerb




Errichtung eines neuen, breiteren Steges über die Iller

Anpassung der Durchflusshöhe an künftige Starkregenereignisse

Aufwertung der Uferzonen








































**TOP 3**  
**Amt für Tiefbau und Verkehr**  
**Zumsteinwiese**

# Zumsteinwiese

## Eröffnung dieses Jahr erfolgt






Weiterführung des Konzeptes  
des Stadtparks

Überdachung der Tiefgarage  
mit Begrünung begehbar  
errichtet





## Plattformaufzug BA 4000Z Planungsunterlagen



# LIFTTEC

Gemeinsam nach oben

### Bauseitige Leistungen

- Erstellung eines frostsicheren Fundamentes mit Wasserablauf
- Tiefe der Schachtgrube: mindestens 100 mm
- Der Aufzugsschacht (wenn vorhanden) muss rechtwinklig und lotrecht sein. Lotungenauigkeiten max. +/- 1,5 cm sind zulässig.
- Türdurchbrüche müssen lotrecht und waagrecht übereinander liegen.
- Zuleitung 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> - 230 V / 16 A träge abgesichert
- Separate analoge Telefonleitung / alternativ GSM-Modul
- Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter (RCD) "Typ B"
- Potentialausgleich sinngemäß den VDE-Bestimmungen


### Optionen

- Verglasung mit Sicherheitsglas VSG 10 oder Isolierglas VSG 24
- Verdeckte Türschließer / elektrische Türantriebe
- Thermisch getrennte Aluminiumtüren
- Abschließbare Befehlsgeber
- Abschließbare Türen
- Notruftelefon Safeline
- GSM-Modul
- Prüfstatik / statische Berechnung
- Weitere Optionen auf Anfrage

# LIFTTEC

LiftTec GmbH  
Lifttechnik  
Raiffeisenstraße 12  
78166 Donaueschingen

T: 0771 / 920 39-0  
F: 0771 / 920 39-20  
info@lifftec.de  
www.lifftec.de




Dieses Veröffentlichung dient zu allgemeinen Informationen. Soweit das Design als auch andere Spezifikationen können jederzeit geändert werden.



Ansicht Ost

Weg: Wabenmatten mit  
Schotter-Splitt- Sandgemisch verfüllt,  
Schubwellen und Rinnen



Querschnitt

# **TOP 3**

## **Amt für Tiefbau und Verkehr**

### **Halde - Nord**











**TOP 3**  
**Amt für Tiefbau und Verkehr**

**Ersatzneubauten Brücken  
Engelhaldepark**

## Lage im Stadtgebiet



## Lage der drei Brücken im Park



Der nun wieder neu angelegte Weg mit den neuen Brücken und Sitzbänken ermöglicht eine barrierearme Durchwegung zwischen Weiher und Naturschutzgebiet im Engelhaldepark.

## **Barrierarme Ausführung der Brücken und des Weges**

- Herstellung eines neuen Weges als wassergebundene Decke, Entfernung von groben Steinen und Angleichung der Höhen innerhalb des Wegs
- Schwellenfreiere Übergang von Weg auf die Brücken
- Minimierte Fugen im Bohlenbelag der Brücke
- Transparentes Geländer für Durchblicke unterhalb des Handlaufs
- Tiefgezogenes Geländer am Anfang und am Ende der Brücke als Anhaltspunkt für sehbehinderte Menschen / klar definierte Kanten der Brücke
- Errichtung neuer Bänke mit und ohne seitliche Lehnen in verschiedenen Ausformungen um Ruhepausen am Weg zu ermöglichen.
- Angleichung der Höhen der Bankstandorte an den überarbeiteten Weg

# Bilder der Brücke



**TOP 3**  
**Amt für Tiefbau und Verkehr**

**Ringbus**  
**Bushaltestelle Schumacherring**





## **TOP 3**

### **Amt für Tiefbau und Verkehr**

**Ringbus + Überquerungsstelle  
Bushaltestelle Dachser**








**TOP 3**  
**Amt für Tiefbau und Verkehr**

**Überquerungsstelle  
Burgstraße**



**TOP 3**  
**Amt für Tiefbau und Verkehr**

**Überquerungsstelle  
Lindauer Straße**





**TOP 3**  
**Amt für Tiefbau und Verkehr**

**Überquerungsstelle  
Burgstraße**

Barrierefreie Ladeinfrastruktur

## TOP 3 - Barrierefreie Ladeinfrastruktur



Herr Hung, Neue LIS auf dem Parkplatz des Edeka Abröll in Lenzfried

Stefan Sommerfeld (Amt 18/66)




[E-Auto-Infrastruktur – Auch Rollstuhlfahrer wollen laden - ACE](#)



[Karlsruher Experten tüfteln an barrierefreien Stromtankstellen \(bnn.de\)](https://www.bnn.de)






Schema





Beispiel: Stadtbadstraße, Kempten



Beispiel: Stadtbadstraße, Kempten

**TOP 3**  
**Amt für Tiefbau und Verkehr**  
**Ostbahnhof**

# Übersicht Maßnahme Ostbahnhof



# Leitsystem



## 2 Behindertenparkplätze mit kurzer Entfernung zum Bahnsteig



## 2 behindertengerechte Ladesäulen mit 4 Ladeplätzen

