

STADT

Kempten^{Allgäu}


TOP 4 Bleicher-Bach – Geh- und Radwegesicherung

Ausschuss für Mobilität und Verkehr, 16.09.2026

Ferdinand Berger

Amt für Tiefbau und Verkehr

Standort zwischen Neuhausen und der Halde Nord





Verbindungsweg zwischen
Neuhausen und Halde Nord
Luftbild 2020




Verbindungsweg zwischen
Neuhausen und Halde Nord
Luftbild 2023

Testweise Vollsperrung für KFZ im Frühjahr 2025 mittels Betonpoller Geh- und Radverkehr möglich



Testweise Öffnung der Betonpoller nach Vereinbarung zwischen OB Kiechle und den Anliegern Bleicher Bach Beschilderung als Geh- und Radweg, frei für PKW der Bestandsanlieger Bleicher Bach



Testweise Öffnung der Betonpoller nach Vereinbarung zwischen OB Kiechle und den Anliegern Bleicher Bach Beschilderung als Geh- und Radweg, frei für PKW der Bestandsanlieger Bleicher Bach



Beide Fahrtrichtungen zusammen

Ort:	Kempten
Strasse:	Bleicher Bach
Anfang der Auswertung:	19.11.2025 07:11
Ende der Auswertung:	26.11.2025 08:25
Anzahl Fahrzeuge gesamt:	311
Anzahl Fahrzeuge pro Tag:	38
VD gesamt:	23 km/h
V50 gesamt:	23 km/h
V85 gesamt:	29 km/h
Vmax gesamt:	44 km/h
V Überschreitung bei 30 km/h:	9,0 %
Fahrzeugklasse < 2,5m:	11,9 %
Fahrzeugklasse < 6,9m:	42,1 %
Fahrzeugklasse < 13,3m:	32,5 %
Fahrzeugklasse > 13,3m:	13,5 %



Bleicher Bach nach Neuhausen

Ort:	Kempten
Strasse:	Bleicher Bach
Anfang der Auswertung:	19.11.2025 07:11
Ende der Auswertung:	26.11.2025 08:25
Anzahl Fahrzeuge gesamt:	112
Anzahl Fahrzeuge pro Tag:	14
VD gesamt:	23 km/h
V50 gesamt:	23 km/h
V85 gesamt:	30 km/h
Vmax gesamt:	40 km/h
V Überschreitung bei 30 km/h:	13,4 %
Fahrzeugklasse < 2,5m:	17,9 %
Fahrzeugklasse < 6,9m:	29,5 %
Fahrzeugklasse < 13,3m:	49,1 %
Fahrzeugklasse > 13,3m:	3,6 %



Neuhausen nach Bleicher Bach

Ort:	Kempten
Strasse:	Bleicher Bach
Anfang der Auswertung:	19.11.2025 07:11
Ende der Auswertung:	26.11.2025 08:25
Anzahl Fahrzeuge gesamt:	199
Anzahl Fahrzeuge pro Tag:	24
VD gesamt:	23 km/h
V50 gesamt:	23 km/h
V85 gesamt:	28 km/h
Vmax gesamt:	44 km/h
V Überschreitung bei 30 km/h:	6,5 %
Fahrzeugklasse < 2,5m:	8,5 %
Fahrzeugklasse < 6,9m:	49,2 %
Fahrzeugklasse < 13,3m:	23,1 %
Fahrzeugklasse > 13,3m:	19,1 %

Flurschäden durch PKW bei Begegnungsverkehr



Bleicher-Bach – Geh- und Radwegesicherung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Mobilität und Verkehr beschließt eine Nutzung für den Verbindungsweg zwischen Neuhausen im Norden und dem Bleicher Bach im Süden ausschließlich für Fuß- und Radverkehr zuzulassen.

Eine Ausnahme besteht nur für den anliegenden landwirtschaftlichen Verkehr.

Zur Sicherung der Verkehrsteilnehmer wird der Weg durch Poller versperrt.

Die Poller werden nur im Rahmen von Rettungseinsätzen und für den Winterdienst geöffnet.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

STADT

Kempten Allgäu